

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

1. IEDAĻA: Vietas / maisījuma un uzņēmēj sabiedrības / uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators:

Knauf Fill & Finish //
Knauf Super Finish

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Lietošanai gatava špakelmasa.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Ražotājs: SIA Knauf
Uzņēmuma reģistra Nr.: LV40003219730
Ražotāja adrese: Daugavas iela 4, Stopiņu nov., Saurieši, LV-2118, Latvija
Tālrunis / fakss: +371 67032999 / +371 67032969
E-pasta adrese: info@knauf.lv
Tīmekļa vietne: www.knauf.lv
Par drošības datu lapu atbildīgā persona: info@knauf.lv

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījuma klasifikācija: Nav.
Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Ietekme uz veselību: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Ietekme uz vidi: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

2.2. Etiķetes elementi:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

GHS piktogrammas: Nav nepieciešamas.
Signālvārds: Nav nepieciešams.
Bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav nepieciešami.
Drošības prasību apzīmējumi:
Vispārējie: Nav nepieciešami.
Profilakse: Nav nepieciešami.
Reakcija: Nav nepieciešami.
Glabāšana: Nav nepieciešami.
Iznīcināšana: Nav nepieciešami.
Sastāvā esošu vielu identitāte: Nav piemērojams.
Papildus marķējums: EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu; reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1).
Var izraisīt alerģisku reakciju.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

	Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 prasībām apstrādāts produkts tā glabāšanas laika nodrošināšanai. Satur konservantus.
Bērniem nepieejamas aizdares:	Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes:	Nav nepieciešamas.

2.3. Citi apdraudējumi:

PBT vai vPvB kritēriji:	Maisījums nesatur PBT vai vPvB vielas, kuras atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikuma kritērijiem.
Pārējā informācija:	Normālas lietošanas laikā šis maisījums nerada nekādus neparedzētus draudus. Tomēr sacietējuša produkta slīpēšanas laikā atmosfērā izdalās putekļi. Liela putekļu daudzuma ietekmē var tikt kairināta āda, acis, deguns, rīkle un augšējie elpceļi. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju un censties neieelpot pārmērīgi daudz putekļu. Knauf šim maisījumam nepievieno kristālisko silīcija dioksīdu jeb kvarcu. Tomēr daži šajā maisījumā izmantotie dabiskie minerāli var saturēt nelielu šā minerāla daudzumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi:

Ķīmiskais raksturojums:	<i>Knauf Fill & Finish:</i> Kalcijs karbonāts, perlīts, polimēra ūdens dispersijas un piedevu maisījums. <i>Knauf Super Finish:</i> Kalcijs karbonāts, polimēra ūdens dispersijas un piedevu maisījums.
-------------------------	--

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījums nesatur bīstamas sastāvdaļas tādā koncentrācijā, kas pārsniedz ES noteikumu robežvērtības.
Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārēji norādījumi:	Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi.
Ielelpojot:	Pārvietoties svaigā gaisā un palikt mierā. Ja rodas sūdzības, meklēt medicīnisku palīdzību.
Nokļūstot uz ādas:	Nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot. Ja rodas kairinājums, kas nepāriet, konsultēties ar ārstu.
Nokļūstot acīs:	Skalot ar tekošu ūdeni vairākas minūtes ilgi, turot plakstiņus atvērta. Ja sūdzības nepāriet, konsultēties ar ārstu.
Norijot:	Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu, ja to darīt nav ieteicis mediķis. Nekavējoties izsaukt ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

Nokļūstot acīs:	Slīpēšanas putekļu saskare ar acīm var radīt mehānisku kairinājumu. Simptomi var būt: apsārtums, virspusēja dedzināšanas sajūta, nieze, sāpes.
Nokļūstot uz ādas:	Var izraisīt alerģisku reakciju.
Ielelpojot:	Lietošanas laikā nav paredzama negatīva ietekme. Tomēr slīpēšanas laikā rodas putekļi. Skatīt arī 2.3. apakšiedaļu.
Norijot:	Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu, nelabumu, vemšanu un caureju.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Norādījumi ārstam:	Veikt simptomātisku ārstēšanu, kas vērsta uz jebkuras iedarbības atvieglošanu.
--------------------	--

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemērotie ugunsdzēsības līdzekļi:	Ūdens. Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.
Nepiemērotie ugunsdzēsības līdzekļi:	Augsta spiediena ūdens strūkļa.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Bīstami sadegšanas produkti:	Produkts nav uzliesmojošs.
------------------------------	----------------------------

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēsības metodes:	Uz produktu neattiecas.
Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem:	Valkāt individuālās aizsardzības aprīkojumu. Izmantot autonomos elpošanas aparātus.

Pārējā informācija:

Dzēšanā izmantoto, piesārņoto ūdeni un degšanas atlikumus izvietot saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām:	Neveikt nekādas darbības, kas var radīt jebkādu personīgu risku vai bez atbilstošas apmācības.
Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:	Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Valkāt aizsargapģērbu. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

6.2. Vides drošības pasākumi:

Neļaut produktam nonākt kanalizācijā, virszemes vai gruntsūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

Savākt mehāniski. Savākt kopā ar šķidrumu uzsūcošu materiālu. Savāktu materiālu likvidēt saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju - attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai:

Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju / nosūci.
Izvairīties no slīpēšanas putekļu ieelpošanas.
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi.
Ugunsdrošība un sprādzienbīstamība: Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā. Neuzglabāt kopā ar skābēm. Sargāt no karstuma un tiešas saules staru iedarbības. Sargāt no sasalšanas.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Izmantot kā lietošanai gatavu špaktelmasu.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri:

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

Piemērojamās
arodekspozīcijas
robežvērtības:

Viela

Kopienas robežvērtības

LR MK not. Nr. 325, mg/m³

Kaļķakmens *
(kalcijs karbonāts)
CAS 1317-65-3

--

6 (putekļi) (8 h)

Perlīts *, **
CAS 93763-70-3

--

4 (putekļi) (8 h)
(Silikāti un alumosilikāti: vulkāniskas izcelsmes
stiklveida silikāti (tufs, pemza, perlīts))

Silīcija dioksīds,
kristālais, kvarcs *
CAS 14808-60-7

0,1 (8 h)
((ES) 2017/2398)

1 (putekļi) (8 h)
(silīcija dioksīds, kristālais)

* - Sastāvdaļu putekļi var nonākt darba vides gaisā, tikai slīpējot vai citādi sasmalcinot jau sacietējušu produktu.

** - Knauf Super Finish perlītu nesatur.

8.2. Iedarbības pārvaldība:

Atbilstoša tehniskā
pārvaldība:

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Izvairīties no putekļu veidošanās.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Elpošanas aizsardzība:

Ja rodas putekļi, valkāt piemērotu putekļu masku.
Nepietiekamas ventilācijas apstākļos valkāt elpceļu aizsardzības līdzekļus.
Piemēram, izmantot putekļu masku (EN 149) vai respiratoru ar daļiņu filtru P2 vai P3 (EN 143).

Ādas aizsardzība:

Roku aizsardzība:

Izmantot ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (EN 374).
Papildus cimdiem profilaktiskai ādas aizsardzībai var izmantot aizsargkrēmus.
Tomēr, tos nedrīkst lietot, ja produkta iedarbība uz ādu jau notikusi.
Tā kā nav veiktas pārbaudes, nav ieteikumu par šim produktam piemērotiem cimdus materiāliem.
Piemērotu cimdus izvēle nav tikai atkarīga no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes raksturlielumiem, un atšķiras dažādiem ražotājiem.
Tā kā produkts ir maisījums, cimdus materiāla noturība nevar tikt aprēķināta iepriekš, tātad, pirms lietošanas nepieciešams veikt to pārbaudes.

Ķermeņa aizsardzība:

Valkāt darba apģērbu. Izvairīties no produkta saskares ar ādu.

Acu/sejas aizsardzība:

Valkāt drošības brilles.
Šļakatu gadījumā izmantot drošības brilles ar sānu vairogiem (EN 166).
Gadījumā, ja slīpēšanas laikā ir pārmērīgs putekļu daudzums, valkāt piemērotas aizsargbrilles (EN 166).

Higiēnas pasākumi:

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.
Nekavējoties novilkt piesārņoto, caursūkušos apģērbu.
Pirms darba pārtraukumiem un darba dienas beigās mazgāt rokas.

Vides riska pārvaldība:

Nav uzrādīts.
Skatīt arī 6. un 12. iedaļu.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

Izskats:

Knauf Fill & Finish

Knauf Super Finish

Agregātstāvoklis:

Pasta

Pasta

Krāsa:

Krēmkrāsas.
Balta (vai dzeltena, ja ir tonēta)

No baltas līdz bālganai.
Gaiši dzeltena, ja ietonēta.

Smarža:

Maiga, nav smaržas.

Maiga, nav smaržas.

Smaržas sliekšnis:

Nav noteikts.

Nav noteikts.

pH:

7 - 9

7 - 9

Kušanas/sasalšanas temperatūra:

Nav noteikta.

Nav noteikta.

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:

100 °C

100 °C

Uzliesmošanas temperatūra:

Nav piemērojama.

Nav piemērojama.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

	<u>Knauf Fill & Finish</u>	<u>Knauf Super Finish</u>
Iztvaikošanas ātrums:	Nav piemērojams.	Nav piemērojams.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	Nav noteikta.	Nav noteikta.
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:	Nav noteiktas.	Nav noteiktas.
Tvaika spiediens:	Nav piemērojams.	Nav piemērojams.
Tvaika blīvums:	Nav piemērojams.	Nav piemērojams.
Blīvums:	1,0 - 1,2 g/cm ³ (20 °C)	1,4 - 2 kg/l (tilpumsvars)
Šķīdība:	Ar ūdeni sajaucas: 55 - 75 g / 100 g	Ūdenī: 0,15 g/100 g
Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:	Nav piemērojams.	Nav piemērojams.
Pašaizdegšanās temperatūra:	Produkts pats neaizdegas.	Produkts pats neaizdegas.
Noārdīšanās temperatūra:	Nav noteikta.	175 °C
Viskozitāte:	Viskoza pasta	Viskoza pasta
Sprādzienbīstamība:	Produkts nav sprādzienbīstams.	Produkts nav sprādzienbīstams.
Oksidēšanas īpašības:	Nav piemērojamas.	Nav piemērojamas.

9.2. Cita informācija:

Nav.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja:

Normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos reakcijas nav sagaidāmas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Nekādas bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:

Pārlicēģis karstums un sasaldšana.

10.5. Nesaderīgi materiāli:

Skābes.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:

Virš 750 °C vai reakcijā ar skābēm kalcijs karbonāts sadalās, veidojot oglekļa dioksīdu.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Akūtā toksicitāte:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Kodīgums / kairinājums, ādai:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Nopietni acu bojājumi / kairinājums:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Elpceļu vai ādas sensibilizācija:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu; reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
Mikroorganismu šūnu mutācija:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Kancerogēnums:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksiskums reproduktīvajai sistēmai:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):

Vienreizēja iedarbība (STOT SE): Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Atkārtota iedarbība (STOT RE): Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:

Var iedarboties uz organismu, nonākot uz ādas un acu gļotādām, norijot un, sacietējuša produkta slīpēšanas gadījumā, ieelpojot.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:

Nokļūstot acīs: Slīpēšanas putekļu saskare ar acīm var radīt mehānisku kairinājumu. Simptomi var būt: apsārtums, virspusēja dedzināšanas sajūta, nieze, sāpes.

Nokļūstot uz ādas: Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ieelpojot: Lietošanas laikā nav paredzama negatīva ietekme. Tomēr slīpēšanas laikā rodas putekļi. Skatīt arī 2.3. apakšiedaļu.

Norijot: Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu, nelabumu, vemšanu un caureju.

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība:

Nav pieejamu datu.

Praktiski novērojumi:

Nav pieejamu datu.

Pārējā informācija: Saskaņā ar līdzšinējām zināšanām un pieredzi produktu lietojot pareizi un atbilstoši norādījumiem, nevajadzētu rasties nekādam kaitējumam cilvēka veselībai.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums:

Ūdens vidē: Nekāda būtiska informācija nav pieejama.

12.2. Noturība un spēja noārdīties:

Nekāda būtiska informācija nav pieejama.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Nekāda būtiska informācija nav pieejama.

12.4. Mobilitāte augsnē:

Ar ūdeni sajaucas. Negatīva iedarbība nav sagaidāma.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Uz produktu neattiecas.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nekāda būtiska informācija nav pieejama.

Pārējā informācija:

Neļaut pat maziem produkta daudzumiem nonākt grunts un virszemes ūdeņos vai kanalizācijā.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Zemāk dotā informācija attiecas uz produktu, kāds tas tiek piegādāts, vai tādu, kas izmantots būvniecībā un atrodas 170904 klases būvniecības atkritumu sastāvā. Produkta atšķirīgs pielietojums, piemēram, samaisīšana ar citiem materiāliem, var būtiski ietekmēt atkritumu klasifikāciju un atbilstošo likvidēšanas metodi.

Atkritumu klasifikācija:

Produkts: Grupas: 0804 Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi;
1709 Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

Klases: 080409 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju atkritumi;
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei.
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1357/2014 tiek uzskatīts par **nebīstamiem** atkritumiem.
Atlikumus, cik tas iespējams, nosūtīt atkārtotai pārstrādei.
Izžuvenus produkta atlikumus var pievienot sadzīves atkritumiem.

Iepakojums: Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savāktu sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu). Klase: 150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām piesārņots.
Iepakojumu iztukšot pilnīgi.
Pēc atbilstošas attīrīšanas to var nodot otrreizējai pārstrādei.

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: Ūdens.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs:

Nav klasificēts.

14.2. ANO sūtišanas nosaukums:

Nav klasificēts.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nav klasificēts.

14.4. Iepakojuma grupa:

Nav klasificēts.

14.5. Vides apdraudējumi:

Nav klasificēts.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Nav nepieciešami.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav piemērojama.

Pārējā informācija:

Saskaņā ar starptautiskajiem transportēšanas noteikumiem (ADR - ceļu transportam, IMDG - jūras kuģu transportam un IATA - gaisa transportam) nav uzskatāms par bīstamu kravu.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris), ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

2015. gada 22. decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums šim maisījumam nav paredzēts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi:

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830



Produkta identifikators: **Knauf Fill & Finish // Knauf Super Finish**

Versija Nr.: 5.00

Aizstāj versiju Nr. 4.00 (25.09.2020.), Labojuma Nr.: 4

Labojums: 26.10.2020.

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)
vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)
ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā
IMDG - Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra:

Klasifikācija:

Klasificēšanas procedūra:

Nav.

Aprēķina metode.

Informācijas avoti:

Produkta izejmateriālu drošības datu lapas.

Informācija par drošības datu lapas labošanu:

Versijas Nr.	Datums	
1.00	02.09.2019.	Pirmais izdevums.
2.00	10.12.2019.	Labojums Nr. 1: Saskaņā ar Komisijas Regulā (ES) 2018/1480 noteikto konservanta 2-metil-2H-izotiazol-3-ona klasifikāciju veiktas izmaiņas 2., 3., 4., 8., 11., 15. un 16. iedaļā.
3.00	19.12.2019.	Labojums Nr. 2: Saskaņā ar izmantotā konservanta maiņu veiktas izmaiņas 2., 3., 4., 8., 11., 15. un 16. iedaļā.
4.00	25.09.2020.	Labojums Nr. 3: Saskaņā ar izmantotā konservanta maiņu veiktas izmaiņas 2., 3., 4., 8., 11., 15. un 16. iedaļā.
5.00	26.10.2020.	Labojums Nr. 4: Saskaņā ar izmantotā konservanta maiņu veiktas izmaiņas 2., 3., 4., 8., 11., 15. un 16. iedaļā.

Drošības datu lapu izdevis:

Šī drošības datu lapa ir sagatavota SIA Knauf.

Informācija uzziņām: tālr. (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com

Saistību atruna:

Šajā drošības datu lapā minētā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta piegādātājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmelīga un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Informācija nedrīkst tikt izmainīta, kā arī attiecināta uz citiem produktiem. Ir pieļaujama pavairošana, nemainot teksta saturu.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.